

Link do produktu: <https://sklep.kawon.com.pl/rumianek-koszyczek-express-30x1-5g-p-94.html>



Rumianek koszyczek express 30x1,5g

Cena	5,50 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	0804
Kod EAN	5909990217380
PKWiU	21.20.13.0

Opis produktu

KOSZYCZEK RUMIANKU - Matricariae flos

1,5 g/saszetkę, zioła do zaparzania w saszetkach

Zawartość opakowania: 30 saszetek po 1,5 g

Skład: Każda saszetka (1,5 g) produktu zawiera 1,5 g Matricaria recutita L., flos (kwiat rumianku).

Wskazania do stosowania: Doustnie napar stosuje się jako środek przeciwnadciśnieniowy i łagodnie przeciwzapalny w dolegliwościach przewodu pokarmowego. Miejscowo jako środek ułatwiający gojenie w łagodnych stanach zapalnych śluzówki jamy ustnej i gardła, do okładów na skórę, także do przemywania okolicy odbytu.

Przeciwwskazania: Nie stosować u osób uczulonych na rumianek lub inne rośliny z rodziny astrowatych Asteraceae (dawniej złożonych Compositae).

Ostrzeżenia i środki ostrożności: W przypadku, gdy po 7 - 10 dniach stosowania naparu objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skonsultować się

z lekarzem.

Interakcje: Nieznane.

Możliwe działania niepożądane: Reakcje nadwrażliwości na rumianek (np. kontaktowe zapalenie skóry) są bardzo rzadkie. Opisano pojedyncze ciężkie reakcje alergiczne (wstrząs anafilaktyczny, astma, obrzęk twarzy, pokrzywka) po podaniu doustnym. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na opakowaniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych (Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309), e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przedawkowanie: Dotychczas brak doniesień.

Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią: Brak doniesień o niekorzystnym działaniu. Przed użyciem należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: Wpływ nieznan.

Dawkowanie, sposób stosowania i droga podania:

Doustnie: 2 saszetki zalać $\frac{3}{4}$ szklanki (150 ml) wrzącej wody, naparzać 5 minut. Pić po $\frac{3}{4}$ szklanki świeżo przygotowanego naparu 3 razy na dobę.

Do płukania jamy ustnej i gardła, okładów i przemywań stosować 3-10% napar (tj. napar przygotowany w proporcji: 2-6 saszetek na $\frac{1}{2}$ szklanki (100 ml) wrzącej wody).

Pominięcie zastosowania leku: Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W celu uzyskania wyjaśnień co do stosowania produktu leczniczego należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C, chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować po upływie daty ważności zamieszczonej na opakowaniu.

Kategoria dostępności: OTC - Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

ZAKŁAD ZIELARSKI „KAWON-HURT” Nowak Sp.J.

KRAJEWICE 119

63-800 GOSTYŃ

tel./fax 65 572 08 22, 65 572 34 60

e-mail: kawon@kawon.com.pl

Pozwolenie nr: IL-1188/LN

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.