



## Tysiącchnik ziele 50g

Cena	<b>4,30 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Kod producenta	<b>0341</b>
Kod EAN	<b>5909990214570</b>
PKWiU	<b>21.20.13.0</b>

### Opis produktu

#### **ZIELE TYSIĄCZNIKA - Centaurii herba**

**Zawartość opakowania:** 50 g

**Skład:** 1 g produktu zawiera 1 g Centaurium erythraea Rafn s. l. włącznie z C. majus (H. et L.) Zeltner i C. suffruticosum (Griseb.) Ronn. (syn. Erythraea centaurium Persoon; C. umbellatum Gilibert; C. minus Gars.), herba (ziele tysiącznika).

**Wskazania do stosowania:** Tradycyjnie stosuje się w łagodnych niestrawnościach/ zaburzeniach przewodu pokarmowego lub/i w okresowej utracie apetytu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

**Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na ziele tysiącznika. Czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.

**Interakcje:** Brak doniesień.

**Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności:** Ze względu na brak

---

wystarczających danych nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Jeśli objawy nasilą się w czasie stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Jeżeli objawy nie ustępują w czasie stosowania produktu lub występują działania niepożądane nieopisane na tym opakowaniu należy skonsultować się z lekarzem.

**Ciąża i karmienie piersią:** Leku nie stosować u kobiet w ciąży i w czasie laktacji.

**Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:** Nie badano wpływu leku na kierowanie pojazdami i obsługę maszyn.

**Dawkowanie, sposób stosowania i droga podania:** Dorośli i osoby w podeszłym wieku: ½ - 1 łyżkę (1,5 - 3 g) ziela zalać 1 szklanką (200 ml) wody, zagotować, ostudzić. Pić do 4 razy dziennie przed posiłkami, stosować zawsze świeżo przygotowany odwar.

**Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat:** Nie zaleca się stosowania.

**Czas stosowania:** Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 2 tygodnie pomimo stosowania produktu leczniczego należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

**Przedawkowanie:** Po przedawkowaniu leku mogą wystąpić zaburzenia żołądkowe i nudności.

**Pominięcie zastosowania leku:** Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W celu uzyskania wyjaśnień co do stosowania produktu leczniczego należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

---

**Działania niepożądane:** Nieznane. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

### **Zgłaszanie działań niepożądanych**

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych (Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309), e-mail: [ndl@urpl.gov.pl](mailto:ndl@urpl.gov.pl). Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

**Warunki przechowywania:** Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 30°C, chronić od światła, wilgoci, i wpływu obcych zapachów. Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

**Kategoria dostępności:** Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

*Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.*